
# / Nimm Maß!

Deine Pergola nach Maß: Ob frei oder an die Wand gestellt, ob klein oder groß, in weiß oder anthrazit- Hier lässts sich's leben.



#### / Maße & Montage

- Breite Außenkante (max. 4000) mm Ausladung Auβenkante
- max. Gesamthöhe (Nischenhöhe: 3-3a-3b)
- Rahmenhöhe / 212 mm Rahmenhöhe GT400 PRO / 245 mm (inkl. verdeckter Motor)
- Motorüberstand / 130 mm inkl. geöffnete Lamellen GT400PRO / kein Überstand (s. 3a) Lamellenüberstand / 70 mm bei 90°
- OLINKS ORECHTS Motorseite Wandmontage O nein Oja / wenn ja
  - OLINKS ORECHTS OFRONT ORÜCKSEITE

#### / Zusatz


- verbundene Pergola-Systeme :
  - O Einzelsystem
  - Overbunden RECHTS (Ausladung)
  - Overbunden LINKS (Ausladung)
  - Overbunden an der FRONT
  - Overbunden an der RÜCKSEITE
- zusätzl. Pfosten (inkl. Zwischenfuβ) Onein Oja / wenn ja:
  - OLINKS ORECHTS
  - OFRONT ORÜCKSEITE

Platzierung des zusätzl. Pfostens

- Symmetrisch
- Oindividuelle Lichte Breite (von links nach rechts gesehen) mm

#### Füβe

Trage den gewünschten Fuß mit der Bezeichnung von A-F in die Grafik ein.



# Details zu den Füßen findest du auf

\* zusätzliche Pfosten a & b (gg. Aufpreis) nur ohne Wasserablaufsystem.

#### / Lamellen



a. O im Uhrzeigersinn


b. Ogegen den Uhrzeigersinn


Info/ Die Drehrichtung der Lamellen ist abhängig von deiner Blickrichtung auf die Frontseite. Sie bestimmt wo, abhängig von deiner Einbausituation, die Sonne auf und untergeht. Je nach persönlichen Preferenzen, kannst du so einstellen, ob du lieber Vormittagsoder Abendsonne genießt.

#### / Füβe mit Montageplatte

Füβe ohne Wasserablaufsystem\* (GT400 & PRO\*)









\*Füβe A, B, C: mit Wasserblaufsystem möglich. Auf welcher Seite dieses eingerichtet werden soll, kannst du im nächsten Schritt eintragen.







Füβe zusätzlicher Pfosten





\*Die Pergola GT400 hat ein integriertes Wasserablaufsystem über den Fuß eines Stehers. Auf welcher Seite soll dieses Wasserablaufsystem eingerichtet werden:

OLINKS ORECHTS ○ FRONT ○ RÜCKSEITE

Notizen:

Bei der Pergola GT400 Pro sind alle Füβe mit Wasserablaufsystem ausgestattet.

/

### / Farbe

Konstruktion Refleksol Lamellen RAL 9016 Matt RAL 7016 Matt FSM 71319 Struktur

Andere RAL Farbe (gg. Aufpreis)



# / Zubehör

Refleksol O LINKS ORECHTS O FRONT O RÜCKSEITE

Refleksol Stoff: \_

- Wärmestrahler Heliosa11 (bis 12m²)
- Wärmestrahler Heliosa 66 (bis 20m²)

Hier geht's zur Website & zum gesamten Stoffsortiment **↗** 





## / Angebot

Name:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Tel.:

E-Mail: