

/ZAUN DOPPELSTAB- MATTEN

BESTELL- HILFE

Doppelstabmatten-Zäune werden gleichermaßen für Privat und Industrie gefertigt.

Sie bestechen durch ihr geradliniges Design, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis.

Ein Zaun für alle Fälle.

INHALTSVERZEICHNIS:

- A. Allgemeine Information
- B. Bestellhilfe (Luftansicht)
- C. Bestellhilfe (Frontalansicht)
- D. Einbautipps



Für deine Sicherheit

Bei Maschinen geht es darum, alle Anzeichen von Risiken zu minimieren. Unabhängig von der Art der Bedienung sind die Tore von Günther Tore in der Lage, Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Unsere Produkte sind vollständig konform mit der Norm DIN-EN 13241-1



Service zum Quadrat

Ob für Sie oder Ihre Kundinnen bei uns gibt's immer den direkten Draht zu zuverlässigen Antworten



Kuchl goes Europe

Mit Sitz im Herzen Österreichs und Partner:innen von Portugal bis Rumänien verbinden wir ganz Europa.



Da macht's Klick

Vom Angebot bis zur Montageanleitung: unsere Online-Services machen es Ihnen auf Knopfdruck leicht


Seite 1 von 3

A. Allgemeine Information

Ein **Doppelstabmatten-Zaun** besteht aus Gittermatten, Pfosten bzw. Eckpfosten und wahlweise einer oder mehrerer Pforten. Die **Gittermatten** bestehen aus zwei waagerechten Drähten und einem senkrecht laufenden Draht wodurch sie eine erhöhte Stabilität und Sicherheit bieten. Die **Pfosten/Eckpfosten** haben eine Profilstärke von 60x40x1,5mm und sind wahlweise zum Einbetonieren oder mit Montagefuß erhältlich. Die **Pforten** sind je nach Ausführung in den Breiten 1000, 1250 und 1500mm (Lichte zwischen den Pfosten) erhältlich und haben entsprechend der Breite auch unterschiedliche Pfostendimensionen.

B. Bestellhilfe (Luftansicht)

1. Die Grafik beschreibt eine Bestellung mit folgenden Attributen.
 - a. Rechteckige Grundfläche | Länge: 12,5m | Breite: 7,5m
 - b. + 1 Stk. Pforte
 - c. + Optionen



Artikel / 40m Zaun


Pfosten DELTA S SIGMA L	12 Stk.
Eckpfosten LINKS DELTA S SIGMA L	2 Stk.
Eckpfosten RECHTS DELTA S SIGMA L	2 Stk.
Gittermatte VEGA 2D	16 Stk.
Pforte GARDA GARDIA Light	1 Stk.
Montagehalterung-Set GARDA (8 Stk.)	1 Set

Zubehör | optional

Sichtschutzstreifen RAL 7016 / 6005 / 7040	10 Stk.
Befestigungsclips-Set (10 Stk.) RAL 7016 / 6005 / 7040	20 Set.
Ausbesserungsfarbe RAL 7016 / 6005	1 Stk.
Alu Abdeckkappe Pfosten SIGMA L RAL 7016 / 6005	16 Stk.

C. Bestellhilfe (Frontalansicht)

1. Ansicht Aussen A
2. Ansicht Aussen B



D. Einbautipps

1. Plane den Verlauf deines Zaunes am besten auf einer Grundstücks-Skizze. So kannst du die genaue Position der Pfosten-, Eckpfosten sowie die Position der Pforte festlegen und anschließend die Matten-Anzahl berechnen.
2. Die Gittermatte hat eine Länge von ca. 2510mm und liegt auf der schmalen Pfostenseite (40mm) 15mm auf. (Siehe Detail)
Es verbleibt mittig eine Distanz von 10mm für die Montageschraube.
Der Achsabstand der Pfosten beträgt somit 2520mm bzw. zwischen den Pfosten 2480mm
3. Sind Pforten im Zaunverlauf geplant, solltest du mit der/den Pforten beginnen. Da die Gittermatten mittels Befestigungsclips am Pfortenpfosten montiert werden, verringert sich die lichte Weite zwischen Pfortenpfosten und erstem Pfosten um 2 cm.
4. Um die Gittermatten in der Breite an die Örtlichkeit anzupassen, kannst du die Matten mit einem Bolzenschneider oder einem Winkelschleifer entsprechend kürzen. Beim Schneiden der Gittermatten bitte darauf achten, immer am vertikalem Stab entlang. (Dieser wird zum Befestigen der Gittermatten an den Pfosten benötigt)
5. Schnittstellen entgraten und mit Ausbesserungsfarbe bestreichen.